

ソフトウエア操作マニュアル

1.起動方法		• • • • • • •	Page 2
2.操作方法	目次画面		Page 3
3.操作方法	説明画面		Page 4
4.操作方法	実力テスト		Page 5
5 .操作方法	索引機能		Page 6
6.動作環境			Page 7



1. 起動方法

・実行ファイル『電気基礎.exe』を起動します。 初期画面が表示され、続いて目次画面が表示されます。



・起動時の注意

・画面色深度

本ソフトは、画面色深度が256色で最適に動作します。

ご使用のパソコンの画面色深度が256色以外のとき、本ソフトは、自動で画面色深度を切り 替え、終了時に元の設定に戻します。

但し、パソコン本体のビデオカードの仕様によっては、自動で切り替わらない場合がありま すので、その場合は、一旦ソフトウエアを終了し、『画面のプロパティ』から色深度を256 色に設定してください。



・画面解像度

本ソフトウエアは800×600のウインドを開いて表示します。 800×600の画面解像度のモニタをお使いの場合は、タスクバーの設定を『自動的に隠す』 に設定してください。

【自動で256色に切り替わらなかった場合の画面】



2. 操作方法 目次画面

ソフトを起動すると、初期画面の後、目次画面を表示します。 目次画面の操作方法は次のとおりです。



システムケイソー株式会社

説明画面の操作方法は以下のとおりです。



説明のあとに確認練習、練習問題があります。

画面の操作方法は以下のとおりです。

選択問題

選択する項目のラジオボタンをクリックします。 選択されると中黒に変わります。 間違えて選択したときは、もう一度クリックする と解除されます。

計算問題

解答欄をマウスでクリックして、数値をキーボー ドから入力します。







4.操作方法 実力テスト

全ての章の問題が出題されます。

テスト終了ボタンをクリックすると、目次画面を表示し、正解率を見ることができます。





5. 操作方法 索引機能

Page 6

頭文字から重要語句を検索することができます。 語句をクリックすると、該当する説明画面を表示します。





6. 動作環境

- Windows95/98/NT
- ・空きメモリ 8MB以上
- ・画面解像度 800×600以上
- ・画面色深度 256色以上
- ・ナレーションを聞く場合はサウンドカードが必要

